

ПРЕДПИСАНИЕ № 77 от 03 марта 2021 г.

При рассмотрении представленных документов:

Акт по результатам проведения мероприятий по контролю №00118-РП от 26.01.2021 г. МДОУ «Чердаклинский детский сад №1 №Радуга», расположенный по адресу Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Красноармейская, д.57в (детский сад)

Выявлены нарушения:

1. п. 8.4.5 СанПиН 2.3.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» .при использовании для организации питьевого режима с использованием кипяченой воды до раздачи кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости , где она кипятилась, но в детском саду вода кипятится в помещении кухни в общей емкости, затем наливается в чайники.
2. п.2.4.8. СП 2.4.3648-20 Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» «каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом) однако во всех группах намотрасники на матрасах отсутствуют
3. п.3.1.7 СП 2.4.3648-20. Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек, однако в старшей и подготовительной группах отсутствуют отдельно оборудованные кабины для девочек и мальчиков
4. п 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали, однако на пищеблоке в основном используется алюминиевая посуда, кроме 4 кастрюль.

указать наименование объекта, перечислить рассматриваемые документы выявлены нарушения санитарного законодательства а также условия создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ПРЕДПИСЫВАЮ провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами:

1. Обеспечить детский сад необходимым количеством ёмкостей для кипячения и раздачи воды. Основание п. 8.4.5 СанПиН 2.3.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
Срок до 20.10.2021г
2. Обеспечить матрасы намотрасниками во всех группах детского сад. Основание: 6. п.2.4.8. СП 2.4.3648-20 Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
Срок до 20.10.2021г
3. Обеспечить наличие в старших и подготовительных группах туалетных комнатах отдельные кабинки для мальчиков и девочек. Основание: п.3.1.7 СП 2.4.3648-20. Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
Срок до 20.10.2021г

4. Обеспечить замену кастрюль из алюминия на кастрюли из нержавеющей стали. Основание: п 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок до 20.10.2021г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
МДОУ Чердаклинский детский сад №1 «Радуга»

О выполнении настоящего предписания представить документальную информацию в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области – в срок 20.10.2021 г.

По адресу:

433508 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Мелекесская,39 – Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в г. Димитровграде.

Дополнительно уведомляю, что невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания об устранении нарушений законодательства, а равно представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде – является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст.19.7 КоАП РФ.

В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:

Гражданами – в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Старший специалист 1 разряда
ТО Управления Роспотребнадзора
в г. Димитровграде

Маслова О.М.

(должность)


(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

получено 03.03.2021



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Карташева Юлия Владимировна

Действителен с 17.11.2021 по 17.11.2022